

Pompy wysokociśnieniowe Common Rail (CP)


Kryteria:

Możliwość identyfikacji

Kompletność

Uszkodzenia mechaniczne

Korozja



Pompy wysokociśnieniowe Common Rail (CP)

Kryterium:

Możliwość identyfikacji

Numer części musi być widoczny



Dopuszczalne

Pompy wysokociśnieniowe Common Rail (CP)

Kryterium:

Kompletność

Zdemontowany agregat -
niedopuszczalne

Brak części (zaworu zwrotnego,
zaślepki) - dopuszczalne



Niedopuszczalne



Dopuszczalne

Pompy wysokociśnieniowe Common Rail (CP)

Kryterium:

Kompletność

Brak zaworu regulacji ciśnienia ZME - dopuszczalne



Dopuszczalne



Dopuszczalne

Pompy wysokociśnieniowe Common Rail (CP)


Kryterium:

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia obudowy lub uszkodzenia przy flanszy napędowej



Niedopuszczalne



Niedopuszczalne

Pompy wysokociśnieniowe Common Rail (CP)

Kryterium:

Korozja

Powierzchniowa korozja obudowy jest dopuszczalna
 Silna, głęboka korozja przy flanszy mocującej - niedopuszczalne



Dopuszczalne



Niedopuszczalne